



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：1902007Z01 号



2016150188U

检 测 报 告

检测对象： 污 水

委托单位： 山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址： 桓台县果里镇石化南路 77 号

委托日期： 2019 年 01 月 14 日

报告日期： 2019 年 02 月 13 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 1902007Z01 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 77 号	检测类别	例行检测
联系人	吴经理	联系电话	17306388783
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2019.02.13
样品数量	水样: 2000mL	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样: 液态、浅灰色、异味。		
分析日期	2019.02.04~2019.02.08		
判定依据	/		
结论	仅对样品负责, 不作判定。 签发日期: 2019.02.13		
编制人	张磊	审核人	王磊
		批准人	李细莹



检测报告

报告编号： 1902007Z01 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
总排口	2019.02.04	总氮	3.59	mg/L
		总磷	0.12	mg/L
		挥发酚	<0.01	mg/L
		硫化物	<0.005	mg/L
		悬浮物	4	mg/L
		石油类	0.11	mg/L
		以下空白		
备 注	无			

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪	0.005mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	/
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	CY-2000 红外测油仪	0.06mg/L

——以下空白——



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：1902007Z02 号



2016150188U

检 测 报 告

检测对象： 污 水

委托单位： 山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址： 桓台县果里镇石化南路 77 号

委托日期： 2019 年 01 月 14 日

报告日期： 2019 年 02 月 16 日

山 东 博 谱 检 测 科 技 有 限 公 司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 1902007Z02 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		检测对象	污水	
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 77 号		检测类别	例行检测	
联系人	吴经理		联系电话	17306388783	
采样单位	山东博谱检测科技有限公司		完成日期	2019.02.16	
样品数量	水样: 2000mL		环境条件	检测环境符合要求	
样品状态	水样: 液态、无色、异味。				
分析日期	2019.02.12~2019.02.13				
判定依据	/				
结论	仅对样品负责, 不作判定。 签发日期: 2019.02.16				
编制人	教音	审核人	谷城	批准人	李绍芝



检测报告

报告编号: 1902007Z02 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
总排口	2019.02.12	总氮	2.98	mg/L
		总磷	0.08	mg/L
		挥发酚	<0.01	mg/L
		硫化物	<0.005	mg/L
		悬浮物	3	mg/L
		石油类	<0.06	mg/L
		以下空白		
备 注	无			

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪	0.005mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	/
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	CY-2000 红外测油仪	0.06mg/L

——以下空白——



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。



2016150188U

检测报告

检测对象： 污 水

委托单位： 山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址： 桓台县果里镇石化南路 77 号

委托日期： 2019 年 01 月 14 日

报告日期： 2019 年 02 月 22 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)

检测专用章



检测报告

报告编号: 1902007Z03 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司	检测对象	污水		
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 77 号	检测类别	例行检测		
联系人	吴经理	联系电话	17306388783		
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2019.02.22		
样品数量	水样: 2000mL	环境条件	检测环境符合要求		
样品状态	水样: 液态、浅灰色、异味。				
分析日期	2019.02.18~2019.02.19				
判定依据	/				
结论	仅对样品负责, 不作判定。 签发日期: 2019.02.22				
编制人	颜春	审核人	王凯	批准人	李绍荣



检测报告

报告编号: 1902007Z03 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
总排口	2019.02.18	总氮	3.77	mg/L
		总磷	0.08	mg/L
		挥发酚	<0.01	mg/L
		硫化物	<0.005	mg/L
		悬浮物	3	mg/L
		石油类	<0.06	mg/L
		以下空白		
备 注	无			

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪	0.005mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	/
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	CY-2000 红外测油仪	0.06mg/L

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。



2016150188U

检测报告

检测对象： 污 水

委托单位： 山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址： 桓台县果里镇石化南路 77 号

委托日期： 2019 年 01 月 14 日

报告日期： 2019 年 02 月 27 日

山东博谱检测科技有限公司
(加盖检测专用章)



检测报告

报告编号: 1902007Z04 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 77 号	检测类别	例行检测
联系人	吴经理	联系电话	17306388783
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2019.02.27
样品数量	水样: 2000mL	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样: 液态、无色、异味。		
分析日期	2019.02.26		
判定依据	/		
结论	仅对样品负责, 不作判定。 签发日期: 2019.02.27		
编制人	陈永	审核人	王瑞
		批准人	李绍荣



检测报告

报告编号: 1902007Z04 号

第 2 页 共 2 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
总排口	2019.02.25	总氮	3.76	mg/L
		总磷	0.06	mg/L
		挥发酚	<0.01	mg/L
		硫化物	0.099	mg/L
		悬浮物	3	mg/L
		石油类	<0.06	mg/L
		以下空白		
备 注	无			

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪	0.005mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	/
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	CY-2000 红外测油仪	0.06mg/L

以下空白



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 6、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 7、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。