



171520345643

报告编号: RH20210103238

正本

检测报告

抛除袋 H₂S

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 01 月 05 日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 4 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021 年 01 月 03 日
受检单位	山东汇丰石化集团有限公司		
受检单位地址	桓台县果里镇驻地		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210103067		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	国家环境保护总局(2003 年)		
检测要求	硫化氢		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论		
备注	/		

山东安特检测有限公司
2021 年 1 月 5 日
检验检测专用章

检验检测专用章

编制: 2113

审核: 任丽艳

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页共 4 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210103238-01~03		
采样日期		2021 年 01 月 04 日		完成日期		2021 年 01 月 05 日		
样品描述				吸收液×3				
排气筒名称		废水处理有机废气收集处理装置-生物除臭入口						
排气筒高度 m		15		排气筒直径 m		0.9		
主要检测设备		紫外-可见分光光度计（150802055） 崂应 3072 智能双路烟气采样器（160906062）						
检测指标		检测结果				备注		
		H20210103238-01		H20210103238-02				H20210103238-03
标杆流量，m³/h		3256		2489		2366		/
硫化氢	实测浓度， mg/m³	0.01		0.01		0.02		/
	排放速率， kg/h	3.26×10 ⁻⁵		2.49×10 ⁻⁵		4.73×10 ⁻⁵		/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 3 页共 4 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210103238-04~06			
采样日期		2021 年 01 月 04 日		完成日期		2021 年 01 月 05 日			
样品描述		吸收液×3							
排气筒名称		废水处理有机废气收集处理装置-生物除臭出口							
排气筒高度 m		15		排气筒直径 m		0.9			
主要检测设备		紫外-可见分光光度计（150802055） 崂应 3072 智能双路烟气采样器（160906062）							
检测指标			检测结果				备注		
			H20210103238-04		H20210103238-05			H20210103238-06	
标杆流量，m³/h			5779		5849		6004		/
硫化氢	实测浓度， mg/m³		0.01		0.01		0.01		/
	排放速率， kg/h		5.78×10 ⁻⁵		5.85×10 ⁻⁵		6.00×10 ⁻⁵		/
检测报告说明			低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 4 页 共 4 页



附表一： 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
硫化氢	国家环境保护总局 (2003 年)	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第四版 增补版)	/

附表二： 质控信息

项目	理论值	实测值
硫化氢, mg/L	5.3±0.265	5.24

附件 1： 采样照片



****报告结束****