



博谱检测  
Boopu Testing

报告编号：2006010Y 号



2016150188U

# 检测报告



检测对象：综合大气污染物

委托单位：淄博海益精细化工有限公司

委托单位地址：淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期：2020 年 06 月 18 日

报告日期：2020 年 06 月 23 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)

检测专用章



博谱检测  
Boopu Testing

## 检测报告

报告编号: 2006010Y 号

第 1 页 共 2 页

|                  |                                      |      |             |
|------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 委托单位             | 淄博海益精细化工有限公司                         | 检测对象 | 综合大气污染物     |
| 委托单位地址           | 淄博市桓台县果里镇驻地                          | 检测类别 | 例行检测        |
| 联系人              | 任主任                                  | 联系电话 | 13280656588 |
| 采样单位             | 山东博谱检测科技有限公司                         | 完成日期 | 2020.06.23  |
| 样品数量             | 非甲烷总烃: 注射器 3 个;<br>硫化氢: 吸收瓶 3 个。     | 环境条件 | 检测环境符合要求    |
| 样品状态             | 非甲烷总烃: 注射器样品完整无损;<br>硫化氢: 吸收瓶样品完整无损。 |      |             |
| 分析日期             | 2020.06.18                           |      |             |
| 签发日期: 2020.06.23 |                                      |      |             |
| 编制人              | 张英                                   | 审核人  | 张英          |

检测专用



## 检测报告

报告编号: 2006010Y 号

第 2 页 共 2 页

### 一 有组织排放检测结果

| 采样日期           | 点位                       | 样品编号         | 检测项目  | 测定浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 烟气流量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 排放速率<br>(kg/h)        |
|----------------|--------------------------|--------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2020.<br>06.18 | 顺酐污水处理场<br>废气排放口         | 2006010YY001 | 非甲烷总烃 | 15.8                         | 4521                        | 7.14×10 <sup>-2</sup> |
|                |                          |              | 硫化氢   | <0.01                        |                             | /                     |
|                |                          | 2006010YY002 | 非甲烷总烃 | 18.9                         | 4382                        | 8.28×10 <sup>-2</sup> |
|                |                          |              | 硫化氢   | <0.01                        |                             | /                     |
|                |                          | 2006010YY003 | 非甲烷总烃 | 17.1                         | 4349                        | 7.44×10 <sup>-2</sup> |
|                |                          |              | 硫化氢   | <0.01                        |                             | /                     |
| 备注             | 非甲烷总烃测定浓度结果以碳计；“<”表示未检出。 |              |       |                              |                             |                       |

### 二 检测依据、使用仪器及检出限

| 样品类别  | 分析项目  | 标准名称及代号                                            | 仪器设备                   | 检出限                           |
|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-2017          | 9790II<br>气相色谱仪        | 0.07<br>mg/m <sup>3</sup>     |
|       | 硫化氢   | 《空气和废气监测分析方法》第五篇第四章十(三)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局 第四版(增补版) | TU-1810PC<br>紫外可见分光光度计 | 0.01mg/m <sup>3</sup><br>测定下限 |

以下空白





博谱检测  
Boopu Testing

## 检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、仅对样品负责，不作判定。
- 6、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。