



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2012007Y 号



2016150188U

7/8

检测 报告



检测对象： 污水

委托单位： 山东汇丰石化集团有限公司

委托单位地址： 淄博市桓台县果里镇石化南路 77 号

委托日期： 2020 年 12 月 07 日

报告日期： 2020 年 12 月 17 日

山东博谱检测科技有限公司
(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2012007Y 号

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇石化南路 77 号	检测类别	例行检测
联系人	刘泽刚	联系电话	0533-8409081
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2020.12.17
样品数量	水样: 1700mL×3。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样: 液态、浅灰色、无异味。		
分析日期	2020.12.08~2020.12.13		
签发日期: 2020.12.17			
编制人	张苏	审核人	李绍荣
		批准人	李绍荣



检测报告

报告编号: 2012007Y 号

第 2 页 共 3 页

一 水质检测结果

采样日期		2020.12.07		
点位		群众监督池		
样品编号		2012007YS001	2012007YS002	2012007YS003
检测项目	单位	检测结果		
五日生化需氧量	mg/L	8.4	7.5	7.8
总有机碳	mg/L	14.5	13.0	13.4
总钒	mg/L	0.055	0.056	0.060
苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
甲苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
乙苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
对二甲苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
间二甲苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
邻二甲苯	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
总氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
		以下空白		
备注	“L”表示未检出。			



检测报告

报告编号: 2012007Y 号

第 3 页 共 3 页

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B 生化培养箱 A-04-02	0.5 mg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化非分散红外吸收法 HJ 501-2009	TOC-L CPH 总有机碳分析仪 A-04-06	0.1 mg/L
	总钒	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 673-2013	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 A-01-01	0.003 mg/L
	苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989	9790II 气相色谱分析仪 A-02-02	0.05mg/L 最低检出浓度
	甲苯			
	乙苯			
	对二甲苯			
	间二甲苯			
	邻二甲苯			
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (方法 2 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法) HJ 484-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计 A-10-01	0.004 mg/L
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗; 分析仪器均经过检定或校准, 经确认满足分析方法要求, 且在有效期内; 原始记录和报告执行三级审核。			

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、仅对样品负责，不作判定。
- 6、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。