



H20210305122



171520345643



检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年03月19日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 7 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 03 月 07 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210305122		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 38-2017、国家环境保护总局(2003 年)等		
检测要求	VOCs (非甲烷总烃)、一氧化碳等		
评价依据	/		
工况负荷	见报告内标注		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论		
备注	/		



编制: 刘洋

审核: 闫生

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210307340-01~03	
采样日期	2021 年 03 月 15 日	完成日期	2021 年 03 月 17 日	
样品描述	气袋×3			
排气筒名称	气体储运油气回收入口、工况负荷 75%			
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.5	
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空箱气袋采样器（201206167）、烟气流速监测仪（170106071）			
检测指标	检测结果			备注
	H20210307340-01	H20210307340-02	H20210307340-03	
VOCs（非甲烷总烃） mg/m ³	65.6	58.0	61.4	/
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检测报告

第 3 页共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210307340-04~06	
采样日期	2021 年 03 月 22 日	完成日期	2021 年 03 月 24 日	
样品描述	气袋×3			
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉入口、工况负荷 90%			
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	3.0	
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）			
检测指标	检测结果			备注
	H20210307340-04	H20210307340-05	H20210307340-06	
VOCs（非甲烷总烃），mg/m ³	3.49×10 ³	3.67×10 ³	3.43×10 ³	/
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 4 页共 7 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210307340-04~06		
采样日期		2021 年 03 月 22 日		完成日期		2021 年 03 月 23 日		
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉入口						
排气筒高度 m		40		排气筒直径 m		3.0		
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（201106170）						
检测指标		检测结果				备注		
		H20210307340-04		H20210307340-05				H20210307340-06
含氧量，%		16.7		16.6		16.6		/
一氧化碳	实测浓度， mg/m ³	10020		9961		10011		/
	折算浓度， mg/m ³	41943		40751		40953		/
检测报告说明		基准氧含量 3.0% 低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 5 页共 7 页

样品类型	有组织废气		样品编号	H20210307340-07~09	
采样日期	2021 年 03 月 22 日		完成日期	2021 年 03 月 24 日	
样品描述	气袋×3				
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉出口、工况负荷 90%				
排气筒高度 m	40		排气筒直径 m	3.0	
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210307340-07	H20210307340-08	H20210307340-09	
标杆流量，m³/h		336184	331503	319397	/
VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度，mg/m³	25.6	25.1	25.6	/
	排放速率，kg/h	8.61	8.32	8.18	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 6 页共 7 页

样品类型	有组织废气		样品编号	H20210307340-07~09	
采样日期	2021 年 03 月 22 日		完成日期	2021 年 03 月 23 日	
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉出口				
排气筒高度 m	40		排气筒直径 m	3.0	
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（201106170）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210307340-07	H20210307340-08	H20210307340-09	
含氧量，%		14.6	14.6	14.7	/
烟温，℃		108.1	110.0	110.1	/
流速，m/s		11.1	11.0	10.6	/
标杆流量，m³/h		336184	331503	319397	/
一氧化碳	实测浓度， mg/m³	78	91	97	/
	折算浓度， mg/m³	219	255	277	/
	排放速率， kg/h	26.2	30.0	30.9	/
检测报告说明		基准氧含量 3.0% 低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 7 页共 7 页

附表一： 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
VOCs（非甲烷总烃）	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³
一氧化碳	国家环境保护总局（2003 年）	污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）	3mg/m ³

附表二： 质控信息

项目	理论值	实测值	相对偏差%
甲烷，mg/m ³	2.14	2.11	1.4
总烃，mg/m ³	214	215	0.5

****报告结束****

