



正本



检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年07月02日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章” “山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内



山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 7 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 06 月 01 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	H20210601129		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 38-2017、国家环境保护总局(2003 年)等		
检测项目	VOCs (非甲烷总烃)、一氧化碳等		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论		
备注	/		



编制: 吕双双

审核: 任丽

批准: 李晓明

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210601478-01~03	
采样日期	2021.06.16	检测日期	2021.06.17	
样品描述	气袋×3			
排气筒名称	气体储运油气回收入口	工况负荷	80%	
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.5	
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空箱气袋采样器（201206167）、烟气流速监测仪			
检测指标	检测结果			备注
	H20210601478-01	H20210601478-02	H20210601478-03	
VOCs（非甲烷总烃） mg/m ³	8.71×10 ⁴	8.54×10 ⁴	9.11×10 ⁴	/
检测报告说明	低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页共 7 页

第 5 页共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210601478-04~06		
采样日期	2021.06.20	检测日期	2021.06.21~2021.07.02		
样品描述	气袋×3				
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉入口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	3.0		
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210601478-04	H20210601478-05	H20210601478-06	
VOCs（非甲烷总烃），mg/m ³		2.39×10 ³	2.34×10 ³	2.13×10 ³	/
*丙烯酸	实测浓度，mg/m ³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
*乙酸	实测浓度，mg/m ³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
*顺酐	实测浓度，mg/m ³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 4 页共 7 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20210601478-04~06	
采样日期		2021.06.20	检测日期	2021.06.20	
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉入口	工况负荷	90%	
排气筒高度 m		40	排气筒直径 m	3.0	
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（200406171）			
检测指标		检测结果			备注
		H20210601478-04	H20210601478-05	H20210601478-06	
一氧化碳	实测浓度， mg/m ³	14608	15530	14821	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 5 页共 7 页

第 5 页共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210601478-07~09		
采样日期	2021.06.20	检测日期	2021.06.21~2021.07.02		
样品描述	气袋×3、吸收液×3、吸附管×6				
排气筒名称	顺酐装置蓄热式焚烧炉出口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m	40	排气筒直径 m	3.0		
主要检测设备	气相色谱仪（150801045）、真空采样箱（201206167）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210601478-07	H20210601478-08	H20210601478-09	
标杆流量，m³/h		200417	199147	201481	/
VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度，mg/m³	32.4	37.2	34.4	/
	排放速率，kg/h	6.49	7.41	6.93	/
*丙烯酸	实测浓度，mg/m³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
*乙酸	实测浓度，mg/m³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
*顺酐	实测浓度，mg/m³	未检出	未检出	未检出	/
	排放速率，kg/h	/	/	/	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 6 页共 7 页

样品类型		有组织废气		样品编号	H20210601478-07~09
采样日期		2021.06.20		检测日期	2021.06.20
排气筒名称		顺酐装置蓄热式焚烧炉出口		工况负荷	90%
排气筒高度 m		40		排气筒直径 m	3.0
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（201106170）			
检测指标		检测结果			备注
		H20210601478-07	H20210601478-08	H20210601478-09	
含氧量，%		13.7	13.4	13.3	/
烟温，℃		93.6	113.3	114.3	/
流速，m/s		10.9	10.7	11.2	/
标杆流量，m³/h		197157	183691	191760	/
一氧化碳	实测浓度， mg/m³	111	114	93	/
	折算浓度， mg/m³	198	195	157	/
	排放速率， kg/h	21.9	20.9	17.8	/
检测报告说明		基准氧含量 8.0% 低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 7 页共 7 页

附表一: 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法)	0.07mg/m ³
一氧化碳	国家环境保护总局 (2003 年)	污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	3mg/m ³
*丙烯酸	GBZ/T 160.59-2004	工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物	0.68mg/m ³
*乙酸	GBZ/T 300.112-2017	工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分: 甲酸和乙酸	0.42mg/m ³
*顺酐	GBZ/T 300.118-2017	工作场所空气有毒物质测定 第 118 部分: 乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐	0.09mg/m ³

附表二: 质控信息

项目	理论值	实测值	相对偏差%
甲烷, mg/m ³	53.5	52.5	1.9
总烃, mg/m ³	107	114	6.5

****报告结束****