



H20210402095-01



171520345643

正本

检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 山东汇丰石化集团有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年04月13日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页共 4 页

委托单位	山东汇丰石化集团有限公司		
委托人	刘泽刚	委托时间	2021 年 04 月 02 日
受检单位	山东汇丰石化集团有限公司		
受检单位地址	桓台县果里镇驻地		
项目名称	季度环境检测		
项目编号	H20210402095		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ/T 32-1999、HJ 533-2009 等		
检测要求	酚、氨等		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制:

刘泽

审核:

任丽红

批准:

李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页共 4 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210402365-01~03		
采样日期		2021 年 04 月 12 日		完成日期		2021 年 04 月 13 日		
样品描述		吸收液×9、气袋×3						
排气筒名称		废水处理有机废气收集处理装置-生物除臭入口						
排气筒高度 m		15		排气筒直径 m		0.9		
主要检测设备		紫外-可见分光光度计（150802055）、崂应 3072 智能双路烟气采样器（ 150906053）、烟气流速监测仪（ 170106071）、真空采样箱（ 170606167）						
检测指标		检测结果				备注		
		H20210402365-01		H20210402365-02				H20210402365-03
标杆流量，m³/h		6692		6468		6670		/
酚类	实测浓度，mg/m³	0.167		0.134		0.161		/
	排放速率，kg/h	1.12×10 ⁻³		8.67×10 ⁻⁴		1.07×10 ⁻³		/
氨	实测浓度，mg/m³	3.55		4.41		4.24		/
	排放速率，kg/h	0.02		0.03		0.03		/
臭气浓度，无量纲		549		549		724		/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 3 页共 4 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210402365-04~06			
采样日期		2021 年 04 月 12 日		完成日期		2021 年 04 月 13 日			
样品描述		吸收液×9、气袋×3							
排气筒名称		废水处理有机废气收集处理装置-生物除臭出口							
排气筒高度 m		15		排气筒直径 m		0.9			
主要检测设备		紫外-可见分光光度计（150802055） 烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（ 201106170）							
检测指标			检测结果				备注		
			H20210402365-04		H20210402365-05			H20210402365-06	
标杆流量，m³/h			6865		5960		8063		/
酚类	实测浓度， mg/m³		0.061		0.071		0.085		/
	排放速率， kg/h		4.19×10 ⁻⁴		4.23×10 ⁻⁴		6.85×10 ⁻⁴		/
氨	实测浓度， mg/m³		0.88		1.06		1.43		/
	排放速率， kg/h		6.04×10 ⁻³		6.32×10 ⁻³		0.01		/
臭气浓度，无量纲			309		229		309		/
检测报告说明			低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 4 页共 4 页

附表一： 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
酚类	HJ/T 32-1999	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.003mg/m ³
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.25mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	/

附表二： 质控信息

项目	理论值	实测值
氨, mg/L	0.698±0.026	0.680
酚类, mg/L	1.0±0.05	1.01

****报告结束****