



安特检测
ANTE TESTING

报告编号: RH20210701441



RH20210701106



L71520345643

正本

检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年07月24日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第1页共 4 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 07 月 01 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	季度环境检测		
项目编号	H20210701109		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 777-2015、国家环境保护总局(2003 年)		
检测项目	镍及其化合物、一氧化碳		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据，不作结论 山东安特检测有限公司 2021 年 7 月 24 日 检验检测专用章 检验检测专用章 3723285057046		
备注	/		

编制：吕双双

审核：任丽礼

批准：李晓明

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第2页共 4 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20210701441-01~03		
采样日期		2021.07.23		检测日期		2021.07.24		
样品描述		滤筒×3						
排气筒名称		低碳烯烃再生烟气排放口		工况负荷		90%		
排气筒高度 m		60		排气筒直径 m		1.75		
主要检测设备		ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪（170502006） 烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（200406154）						
检测指标		检测结果				备注		
		H20210701441-01		H20210701441-02				H20210701441-03
标杆流量，m³/h		89770		67837		90350		/
镍及其化合物	实测浓度，ug/m³	2.9		2.9		7.3		/
	排放速率，kg/h	2.60×10 ⁻⁴		1.97×10 ⁻⁴		6.32×10 ⁻⁴		/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出						

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第3页共 4 页

第5页共4页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20210701441-01~03		
采样日期	2021.07.23	检测日期	2021.07.23		
样品描述	滤筒×3				
排气筒名称	低碳烯烃再生烟气排放口	工况负荷	90%		
排气筒高度 m	60	排气筒直径 m	1.75		
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测定仪（200406153）				
检测指标		检测结果			备注
		H20210701441-01	H20210701441-02	H20210701441-03	
标杆流量，m³/h		90349	89770	90350	/
含氧量，%		3.3	3.2	2.9	/
烟温，℃		61.8	61.8	61.9	/
流速，m/s		14.8	14.7	14.8	/
一氧化碳	实测浓度， mg/m³	37	34	47	/
	排放速率， kg/h	3.3	3.1	4.2	/
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出			

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第4页共 4 页

附表一： 检测依据

项目	标准号	标准	检出限
镍及其化合物	HJ 777-2015	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.9ug/m ³
一氧化碳	国家环境保护总局(2003 年)	污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）	3mg/m ³

附表二： 质控信息

项目	理论值	实测值	相对偏差%
镍，mg/L	1.00	1.08	8.0

****报告结束****

