



安特检测
ANTE TESTING

报告编号: RH20210701442



RH20210701169



L71520345643

正本

检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年07月21日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第1页共5页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021年07月01日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	淄博市桓台县		
项目名称	季度环境检测		
项目编号	H20210701109		
检测类别	委托		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ/T 55-2000、GB 12348-2008		
检测依据	GB/T 15432-1995、HJ 604-2017 等		
检测项目	颗粒物、非甲烷总烃等		
评价依据	/		
工况负荷	90%		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论		
备注	/		



编制: 吕双双

审核: 任丽艳

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第2页共 5 页

样品类型		厂界无组织废气		样品编号	H20210701442-01~04	
采样日期		2021.07.19		检测日期	2021.07.20~2021.07.21	
样品描述		滤膜×12、气袋×24、吸收液×48、吸附管×12				
主要检测设备		分析天平（180108007）、气相色谱仪（150801045）、热脱附气相色谱质谱联用仪（170501011）、离子色谱仪（150801033）、紫外可见分光光度计（190802009）、恒温恒流大气/颗粒物采样器（200406155、200406156、200406157、200406158）				
检测位置		淄博海益精细化工有限公司厂界				
检测指标	检测频次	检测结果				
		H20210701442-01	H20210701442-02	H20210701442-03	H20210701442-04	
		○1	○2	○3	○4	
颗粒物 mg/m ³	第 1 次	0.167	0.217	0.250	0.300	
	第 2 次	0.184	0.234	0.267	0.317	
	第 3 次	0.200	0.251	0.292	0.300	
非甲烷总烃 mg/m ³	第 1 次	0.88	1.33	1.02	1.59	
	第 2 次	0.88	0.88	1.40	1.81	
	第 3 次	0.68	1.25	1.79	1.83	
氯化氢 mg/m ³	第 1 次	未检出	未检出	未检出	未检出	
	第 2 次	未检出	未检出	未检出	未检出	
	第 3 次	未检出	未检出	未检出	未检出	
硫化氢 mg/m ³	第 1 次	0.003	0.009	0.014	0.017	
	第 2 次	0.005	0.012	0.015	0.016	
	第 3 次	0.007	0.013	0.016	0.017	
氨 mg/m ³	第 1 次	0.06	0.11	0.16	0.19	
	第 2 次	0.07	0.13	0.16	0.18	
	第 3 次	0.08	0.16	0.16	0.20	
苯 ug/m ³	第 1 次	9.4	未检出	11.2	15.2	
	第 2 次	7.0	10.7	16.0	10.2	

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第3页共 5 页

		第 3 次	未检出	10.4	7.4	11.2
甲苯 ug/m ³		第 1 次	5.8	6.2	61.7	12.4
		第 2 次	10.9	10.8	12.7	11.5
		第 3 次	7.1	45.4	12.4	46.4
二甲 苯	间对 二甲 苯 ug/m ³	第 1 次	未检出	12.2	15.4	10.9
		第 2 次	9.1	28.4	11.2	30.1
		第 3 次	8.5	13.2	10.5	14.3
	邻二 甲苯 ug/m ³	第 1 次	未检出	5.4	7.2	4.4
		第 2 次	未检出	12.8	未检出	13.6
		第 3 次	5.8	6.4	未检出	7.0
臭气浓度，无 量纲		第 1 次	10	11	13	15
		第 2 次	<10	12	14	15
		第 3 次	10	11	14	16
检测报告说明		低于检出限时，报告显示未检出				

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第4页共5页

附表一: 检测方法

项目	标准编号	标准名称	检出限
颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001 mg/m ³
非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³
氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离 子色谱法	0.02mg/m ³
苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸 附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.4ug/m ³
甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸 附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.4ug/m ³
间对二甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸 附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.6ug/m ³
邻二甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸 附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.6ug/m ³
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试 剂分光光度法	0.01mg/m ³
硫化氢	国家环境保护总 局(2003 年)	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光 度法《空气和废气监测分析方法》(第 四版 增补版)	0.001mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法	/

附表一: 检测方法

项目	保证值	测定值	相对偏差%
甲烷, mg/m ³	0.59	0.56	5.1
总烃, mg/m ³	2.68	2.84	6.0
苯, ng	25.0	18.8	24.8
甲苯, ng	25.0	20.4	18.4
间对二甲苯, ng	50.0	56.9	13.8
邻二甲苯, ng	25.0	25.3	1.2


山东安特检测有限公司

检测报告

第5页共 5 页

项目	保证值	测定值
硫化氢, mg/L	5.3±0.265	5.35
氨, mg/L	0.698±0.026	0.719
氯离子, mg/L	1.67±0.08	1.74


附件 1: 淄博海益精细化工有限公司厂界无组织废气检测分布图



附件 2: 厂界无组织废气检测期间气象参数

检测点位	采样日期	频次	气温 ℃	大气压 kPa	风向、风速 m/s	总云	低云
淄博海益精细化工有限公司	2021.07.19	第 1 次	36.1	100.83	东风、2.2	2	1
		第 2 次	34.3	100.71	东风、3.1	1	0
		第 3 次	34.2	100.86	北风、2.9	2	1

附件 3: 采样照片



****报告结束****