



AT-HJ-2109-046



171520345643

正本

检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年09月23日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内



山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 1 页 共 4 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 08 月 27 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	山东省淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	AT-HJ-2109-046		
检测类别	委托检测		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ 91.1-2019		
检测依据	HJ 639-2012、HJ 84-2016 等		
检测项目	苯、氟化物等		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据, 不作结论 		
备注	/		

编制: 吕双双

审核: 任洋

批准: 李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页 共 4 页

样品类型	污水	样品编号	H20210901166-71
采样日期	2021.09.15	检测日期	2021.09.15~2021.09.22
样品描述	硬质玻璃瓶、溶解氧瓶采样, 无色无味、呈清澈状态	样品数量	500mL×1、250mL×5
主要检测设备	安捷伦气相色谱质谱联用仪(140501003)、离子色谱(150801033)、ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪(170502006)、总有机碳分析仪(170106074)		
采样点位置	废水总排放口	工况负荷	80%
检测项目	检测结果	检出限	备注
五日生化需氧量, mg/L	19.1	0.5	/
氟化物, mg/L	0.768	0.006	/
总氰化物, mg/L	0.003	0.001	/
总有机碳, mg/L	18.7	0.1	/
苯, ug/L	1.4L	1.4	/
甲苯, ug/L	1.4L	1.4	/
乙苯, ug/L	0.8L	0.8	/
间-二甲苯, ug/L	2.2L	2.2	/
对-二甲苯, ug/L	2.2L	2.2	/
邻-二甲苯, ug/L	1.4L	1.4	/
总钒, mg/L	0.08L	0.08	/
总锌, mg/L	0.038	0.004	/
总铜, mg/L	0.006L	0.006	/
检测报告说明	低于检出限时, 报告显示使用方法的检出限值+L 表示 引用山东汇丰石化集团有限公司废水总排放口数据		

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 3 页 共 4 页

附表一: 检测依据

项目	检测标准编号	方法名称
苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
氟化物	HJ 84-2016	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法
甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
间-二甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
对-二甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
邻-二甲苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
五日生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量 (BOD_5) 的测定 稀释与接种法
乙苯	HJ 639-2012	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
总钒	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
总氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (异烟酸-巴比妥酸分光光度法)
总铜	HJ 776-2015	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
总锌	HJ 776-2015	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法

附表二: 质控措施

项目	理论值	实测值
五日生化需氧量, mg/L	10.5±0.5	10.2

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 4 页 共 4 页

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对偏差%
苯, ug/L	200	38.7	80.6
甲苯, ug/L	200	40.7	79.6
间/对-二甲苯, ug/L	400	102	74.5
邻-二甲苯, ug/L	200	46.8	76.6

****报告结束****

