



报告编号: RH20211001459



AT-HJ-2110-100



171520345643



# 检测报告

项目名称: 季度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 11 月 09 日

山东安特检测有限公司



# 注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 1 页 共 7 页

|        |                           |      |                  |
|--------|---------------------------|------|------------------|
| 委托单位   | 淄博海益精细化工有限公司              |      |                  |
| 委托人    | 任洋                        | 委托时间 | 2021 年 09 月 29 日 |
| 受检单位   | 淄博海益精细化工有限公司              |      |                  |
| 受检单位地址 | 山东省淄博市桓台县                 |      |                  |
| 项目名称   | 季度环境检测                    |      |                  |
| 项目编号   | AT-HJ-2110-100            |      |                  |
| 检测类别   | 委托检测                      |      |                  |
| 检测地址   | 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼         |      |                  |
| 采样依据   | HJ/T 55-2000              |      |                  |
| 检测依据   | HJ 533-2009、HJ 644-2013 等 |      |                  |
| 检测项目   | 氨、苯等                      |      |                  |
| 评价依据   | /                         |      |                  |
| 工况负荷   | 80%                       |      |                  |
| 检测结论   | 只提供检测数据, 不作结论             |      |                  |
| 备注     | /                         |      |                  |

山东安特检测有限公司  
2021 年 11 月 09 日  
检验检测专用章  
检验检测专用章

编制: 吕双双

审核: 刘洋

批准: 李晓红

# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 2 页 共 7 页

|                    |     |                                                                                                 |  |                 |  |                       |  |                 |  |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| 样品类型               |     | 无组织废气                                                                                           |  | 样品编号            |  | H20211001459-01~04    |  |                 |  |
| 采样日期               |     | 2021.11.01                                                                                      |  | 检测日期            |  | 2021.11.01~2021.11.06 |  |                 |  |
| 样品描述               |     | 滤膜×12、气袋×24、吸附管×12、吸收液瓶×36                                                                      |  |                 |  |                       |  |                 |  |
| 主要检测设备             |     | 紫外可见分光光度计(190802009)、安捷伦气相色谱质谱联用仪(170501011)、清洁空气制备器(190706138)、气相色谱(150801045)、分析天平(140306009) |  |                 |  |                       |  |                 |  |
| 检测位置（采样布点图见附件）     |     |                                                                                                 |  | 淄博海益精细化工有限公司厂界  |  |                       |  |                 |  |
| 检测指标               | 频次  | 检测结果                                                                                            |  |                 |  |                       |  |                 |  |
|                    |     | H20211001459-01                                                                                 |  | H20211001459-02 |  | H20211001459-03       |  | H20211001459-04 |  |
|                    |     | o1                                                                                              |  | o2              |  | o3                    |  | o4              |  |
| 氨<br>mg/m³         | 第一次 | 0.04                                                                                            |  | 0.08            |  | 0.11                  |  | 0.15            |  |
|                    | 第二次 | 0.06                                                                                            |  | 0.10            |  | 0.13                  |  | 0.14            |  |
|                    | 第三次 | 0.06                                                                                            |  | 0.09            |  | 0.12                  |  | 0.16            |  |
| 苯<br>ug/m³         | 第一次 | 3.0                                                                                             |  | 1.2             |  | 未检出                   |  | 1.5             |  |
|                    | 第二次 | 1.2                                                                                             |  | 6.4             |  | 未检出                   |  | 8.5             |  |
|                    | 第三次 | 1.3                                                                                             |  | 0.9             |  | 1.2                   |  | 1.4             |  |
| 臭气浓度<br>无量纲        | 第一次 | <10                                                                                             |  | 11              |  | 13                    |  | 15              |  |
|                    | 第二次 | 10                                                                                              |  | 12              |  | 13                    |  | 16              |  |
|                    | 第三次 | 11                                                                                              |  | 12              |  | 14                    |  | 16              |  |
| 非甲烷总<br>烃<br>mg/m³ | 第一次 | 0.50                                                                                            |  | 1.09            |  | 0.75                  |  | 1.56            |  |
|                    | 第二次 | 0.46                                                                                            |  | 1.14            |  | 0.67                  |  | 1.17            |  |
|                    | 第三次 | 0.46                                                                                            |  | 0.96            |  | 0.51                  |  | 1.20            |  |
| 甲苯<br>ug/m³        | 第一次 | 4.1                                                                                             |  | 20.4            |  | 2.5                   |  | 4.6             |  |
|                    | 第二次 | 3.3                                                                                             |  | 14.3            |  | 10.8                  |  | 13.3            |  |
|                    | 第三次 | 3.6                                                                                             |  | 13.7            |  | 8.6                   |  | 10.5            |  |
| 颗粒物<br>mg/m³       | 第一次 | 0.162                                                                                           |  | 0.211           |  | 0.247                 |  | 0.292           |  |
|                    | 第二次 | 0.179                                                                                           |  | 0.213           |  | 0.263                 |  | 0.325           |  |
|                    | 第三次 | 0.196                                                                                           |  | 0.227           |  | 0.273                 |  | 0.332           |  |

山东安特检测有限公司  
检 测 报 告

第 3 页 共 7 页

|              |                  |     |                     |       |       |       |
|--------------|------------------|-----|---------------------|-------|-------|-------|
| 二甲苯          | 间/对-二甲苯<br>ug/m³ | 第一次 | 3.4                 | 8.7   | 2.7   | 4.1   |
|              |                  | 第二次 | 2.9                 | 2.7   | 3.8   | 2.4   |
|              |                  | 第三次 | 2.0                 | 5.8   | 6.4   | 7.8   |
|              | 邻-二甲苯<br>ug/m³   | 第一次 | 2.1                 | 6.3   | 1.5   | 2.6   |
|              |                  | 第二次 | 1.7                 | 1.5   | 2.4   | 1.3   |
|              |                  | 第三次 | 1.0                 | 4.0   | 4.5   | 5.7   |
| 硫化氢<br>mg/m³ |                  | 第一次 | 0.004               | 0.009 | 0.012 | 0.014 |
|              |                  | 第二次 | 0.007               | 0.010 | 0.011 | 0.015 |
|              |                  | 第三次 | 0.006               | 0.010 | 0.013 | 0.016 |
| 氯化氢<br>mg/m³ |                  | 第一次 | 0.047               | 0.058 | 0.049 | 0.096 |
|              |                  | 第二次 | 0.050               | 0.057 | 0.053 | 0.095 |
|              |                  | 第三次 | 0.060               | 0.055 | 0.075 | 0.097 |
| 检测报告说明       |                  |     | 当检测结果低于检出限时，报告显示未检出 |       |       |       |

本页以下空白



山东安特检测有限公司  
检 测 报 告

第 4 页 共 7 页

|         |                                                       |                    |                    |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 检测日期    | 2021.11.08                                            | 完成日期               | 2021.11.09         |
| 测试项目    | 工业企业厂界环境<br>噪声                                        | 气象条件               | 晴                  |
| 检测位置    | 淄博海益精细化工有限公司厂界                                        |                    |                    |
| 检测依据    | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准                          |                    |                    |
| 主要测试设备  | AWA5688 型多功能声级计 1508006035<br>AWA6221B 声校准器 150806047 |                    |                    |
| 检测编号    | 检测点位置                                                 | 昼 L <sub>Aeq</sub> | 夜 L <sub>Aeq</sub> |
| ▲1      | 北厂界外 1 米处                                             | 55.4               | 50.7               |
| ▲2      | 东厂界外 1 米处                                             | 56.2               | 51.2               |
| ▲3      | 南厂界外 1 米处                                             | 56.9               | 50.0               |
| ▲4      | 西厂界外 1 米处                                             | 54.5               | 50.4               |
| 检测报告是说明 | /                                                     |                    |                    |

本页以下空白

# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 5 页 共 7 页

附表一: 检测依据

| 项目      | 检测标准编号           | 方法名称                                     | 检出限                    |
|---------|------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 氨       | HJ 533-2009      | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法                   | 0.01mg/m <sup>3</sup>  |
| 苯       | HJ 644-2013      | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法        | 0.4ug/m <sup>3</sup>   |
| 臭气浓度    | GB/T 14675-1993  | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法                      | /                      |
| 非甲烷总烃   | HJ 604-2017      | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法           | 0.07mg/m <sup>3</sup>  |
| 甲苯      | HJ 644-2013      | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法        | 0.4ug/m <sup>3</sup>   |
| 间/对-二甲苯 | HJ 644-2013      | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法        | 0.6ug/m <sup>3</sup>   |
| 颗粒物     | GB/T 15432-1995  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (及修改单)                | 0.001mg/m <sup>3</sup> |
| 邻-二甲苯   | HJ 644-2013      | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法        | 0.6ug/m <sup>3</sup>   |
| 硫化氢     | 国家环境保护总局(2003 年) | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) | 0.001mg/m <sup>3</sup> |
| 氯化氢     | HJ 549-2016      | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法                     | 0.02mg/m <sup>3</sup>  |
| 噪声      | GB 12348-2008    | 工业企业厂界环境噪声排放标准                           | /                      |

附表二: 质控措施

| 项目        | 理论值       | 实测值  |
|-----------|-----------|------|
| 硫化氢, mg/L | 5.3±0.265 | 5.38 |

| 项目                    | 标准样品浓度 | 实测浓度 | 相对偏差% |
|-----------------------|--------|------|-------|
| 总烃, mg/m <sup>3</sup> | 0.59   | 0.60 | 1.7   |
| 甲烷, mg/m <sup>3</sup> | 1.61   | 1.54 | 4.3   |
| 甲苯, ng                | 20.0   | 21.9 | 9.5   |
| 间/对-二甲苯, ng           | 20.0   | 18.0 | 10.0  |


# 山东安特检测有限公司

## 检 测 报 告


附件 1：淄博海益精细化工有限公司厂界无组织废气检测期间气象参数

| 检测点位           | 采样日期       | 频次    | 气温<br>℃ | 大气压<br>kPa | 风向、风速<br>m/s | 总云 | 低云 |
|----------------|------------|-------|---------|------------|--------------|----|----|
| 淄博海益精细化工有限公司厂界 | 2021.11.01 | 第 1 次 | 19.9    | 102.95     | 东风、2.3       | 2  | 1  |
|                |            | 第 2 次 | 21.7    | 102.73     | 东风、2.3       | 2  | 1  |
|                |            | 第 3 次 | 23.4    | 103.8      | 东风、2.3       | 3  | 1  |

附件 2：厂界采样点位图



附件 3：噪声采样点位图




# 山东安特检测有限公司

## 检测报告

第 7 页 共 7 页

### 附件 4: 采样照片



\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

