



检测报告

项目名称: 月度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2021年11月20日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址一: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

地址二: 山东省滨州市博兴县经济开发区黄河三角洲滨南物流有限公司院内

山东安特检测有限公司

检测报告

第 1 页 共 7 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2021 年 10 月 26 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	山东省淄博市桓台县		
项目名称	月度环境检测		
项目编号	AT-HJ-2111-107		
检测类别	委托检测		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	GB/T 16157-1996		
检测依据	HJ 38-2017、HJ 836-2017		
检测项目	VOCs（以非甲烷总烃计）、低浓度颗粒物		
评价依据	/		
检测结论	只提供检测数据，不作结论  山东安特检测有限公司 2021年11月20日 检验检测专用章		
备注	/		

编制：吕双双

审核：刘洋

批准：李晓红

山东安特检测有限公司

检测报告

第 2 页 共 7 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-01~03		
采样日期		2021.11.17	检测日期	2021.11.18~2021.11.19		
排气筒名称		聚丙烯装置包装间包装机排气口 1	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		15	排气筒直径 m	0.15		
样品描述		滤筒×3				
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106171)、分析天平(170906125)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-01	H20211101268-02	H20211101268-03		
含氧量, %		20.9	20.9	21.0	/	/
标干流量, m³/h		518	496	495	/	/
低浓度颗粒物	实测浓度, mg/m³	1.1	1.2	1.3	1.2	/
	排放速率, kg/h	5.70×10 ⁻⁴	5.95×10 ⁻⁴	6.44×10 ⁻⁴	6.03×10 ⁻⁴	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时, 报告显示未检出				

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 3 页 共 7 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-01~03		
采样日期		2021.11.17	检测日期	2021.11.18		
排气筒名称		聚丙烯装置包装间包装机排气口 1	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		15	排气筒直径 m	0.15		
样品描述		气袋×3				
主要检测设备		真空采样箱(170606123)、气相色谱(150801045)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-01	H20211101268-02	H20211101268-03		
标干流量, m³/h		518	496	495	/	/
VOCs (以非甲烷总烃计)	实测浓度, mg/m³	5.56	6.12	5.41	5.70	/
	排放速率, kg/h	2.88×10 ⁻³	3.04×10 ⁻³	2.68×10 ⁻³	2.87×10 ⁻³	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时, 报告显示未检出				

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 4 页 共 7 页

样品类型		有组织废气	样品编号	H20211101268-04~06		
采样日期		2021.11.17	检测日期	2021.11.18~2021.11.19		
排气筒名称		聚丙烯装置包装间包装机排气口 2	工况负荷	90%		
排气筒高度 m		15	排气筒直径 m	0.15		
样品描述		滤筒×3				
主要检测设备		烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106171)、分析天平(170906125)				
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-04	H20211101268-05	H20211101268-06		
含氧量，%		20.9	21.0	21.0	/	/
标干流量，m³/h		1357	1388	1364	/	/
低浓度颗粒物	实测浓度，mg/m³	1.8	1.8	1.7	1.8	/
	排放速率，kg/h	2.44×10 ⁻³	2.50×10 ⁻³	2.32×10 ⁻³	2.42×10 ⁻³	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时，报告显示未检出				

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 5 页 共 7 页

样品类型		有组织废气		样品编号		H20211101268-04~06	
采样日期		2021.11.17		检测日期		2021.11.18	
排气筒名称		聚丙烯装置包装间包装机排气口 2		工况负荷		90%	
排气筒高度 m		15		排气筒直径 m		0.15	
样品描述		气袋×3					
主要检测设备		真空采样箱(170606123)、气相色谱(150801045)					
检测指标		检测结果				平均值	备注
		H20211101268-04	H20211101268-05	H20211101268-06			
标干流量，m³/h		1357	1388	1364		/	/
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度，mg/m³	9.55	9.52	7.63		8.90	/
	排放速率，kg/h	0.01	0.01	0.01		0.01	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时，报告显示未检出					

本页以下空白



山东安特检测有限公司

检测报告

第 6 页 共 7 页

第 6 页 共 7 页

样品类型	有组织废气	样品编号	H20211101268-07~09			
采样日期	2021.11.17	检测日期	2021.11.19			
排气筒名称	聚丙烯装置 G2-1 粉料风送系统泄压废气	工况负荷	90%			
排气筒高度 m	15	排气筒直径 m	0.15			
样品描述	滤筒×3					
主要检测设备	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪(201106171)、分析天平(170906125)					
检测指标		检测结果			平均值	备注
		H20211101268-07	H20211101268-08	H20211101268-09		
含氧量, %		20.9	20.9	20.9	/	/
标干流量, m³/h		115	157	114	/	/
低浓度颗粒物	实测浓度, mg/m³	1.3	1.1	1.0	1.1	/
	排放速率, kg/h	1.50×10 ⁻⁴	1.73×10 ⁻⁴	1.14×10 ⁻⁴	1.46×10 ⁻⁴	/
检测报告说明		当检测结果低于检出限时, 报告显示未检出				

本页以下空白



山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 7 页 共 7 页

附表一: 检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
VOCs (以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³
低浓度颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³

附表二: 质控措施

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对偏差%
总烃, mg/m ³	1.61	1.58	1.9
甲烷, mg/m ³	0.59	0.63	6.8

****报告结束****