



HY22D20-10

# 检 验 报 告

淄环益(检)字2022年第D20-10F号

项目名称: 厂区污染源年度例行检测委托单位: 淄博海益精细化工有限公司完成日期: 2022年05月26日检测性质: 委托

淄博环益环保检测有限公司



## 环境检测报告表

淄环益(检)字 2022 年第 D20-10F 号

共 2 页 第 1 页

|                               |                                                                                                           |        |        |                 |           |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------|---------------------|
| 委托单位                          | 淄博海益精细化工有限公司                                                                                              |        |        | 单位地址            | 淄博市桓台县    |                     |
| 采样日期                          | 2022.5.17                                                                                                 |        |        | 分析日期            | 2022.5.18 |                     |
| 检测依据                          | HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范<br>HJ 732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法<br>HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |        |        |                 |           |                     |
| 主要测试设备                        | KB-6D 型智能真空箱气袋采样器(HY/FI153、HY/FI150)、G5 气相色谱仪(HY/FX005)                                                   |        |        |                 |           |                     |
| 检测点位                          | 顺酐装置包装房废气治理设施 A                                                                                           |        |        | 顺酐装置包装房废气治理设施 B |           |                     |
| 检测日期                          | 2022.5.17                                                                                                 |        |        | 2022.5.17       |           |                     |
| 检测频次                          | 第一次                                                                                                       | 第二次    | 第三次    | 第一次             | 第二次       | 第三次                 |
| 运行负荷                          | 6.6t/h                                                                                                    | 6.6t/h | 6.6t/h | 6.6t/h          | 6.6t/h    | 6.6t/h              |
| 高度 (m)                        | 15                                                                                                        | 15     | 15     | 15              | 15        | 15                  |
| 内径 (m)                        | 0.55                                                                                                      | 0.55   | 0.55   | 0.55            | 0.55      | 0.55                |
| 烟温 (°C)                       | 22.8                                                                                                      | 22.8   | 22.8   | 24.9            | 24.9      | 24.9                |
| 含氧量 (%)                       | /                                                                                                         | /      | /      | /               | /         | /                   |
| 风量 (m³/h)                     | 10483                                                                                                     | 10483  | 10483  | 9847            | 9847      | 9847                |
| VOCs(以非甲烷总烃计)<br>排放浓度 (mg/m³) | 5.06                                                                                                      | 3.73   | 5.74   | 6.13            | 5.82      | 5.33                |
| VOCs(以非甲烷总烃计)<br>平均浓度 (mg/m³) | 4.84                                                                                                      |        |        | 5.76            |           |                     |
| VOCs(以非甲烷总烃计)<br>排放速率 (kg/h)  | 0.0530                                                                                                    | 0.0391 | 0.0602 | 0.0604          | 0.0573    | 0.0525              |
| VOCs(以非甲烷总烃计)<br>平均速率 (kg/h)  | 0.0508                                                                                                    |        |        | 0.0567          |           |                     |
| 备注                            | 本次检测结果不予评价。                                                                                               |        |        |                 |           |                     |
| 编写                            | 马达                                                                                                        |        | 审核     | 王德峰             |           | 授权签字人 张媛娟 2022.5.26 |

保检  
★  
专用章

## 环境检测报告表

淄环益(检)字 2022 年第 D20-10F 号

共 2 页 第 2 页

|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|----------|----------------|---------------|
| 委托单位            | 淄博海益精细化工有限公司                                                                          |      |        |       |       |        | 单位地址     | 淄博市桓台县         |               |
| 采样日期            | 2022.5.17                                                                             |      |        |       |       |        | 分析日期     | 2022.5.19      |               |
| 检测依据            | HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范<br>HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法                        |      |        |       |       |        |          |                |               |
| 主要测试设备          | GH-60E 型烟尘自动测试仪(HY/FI090、HY/FI091、HY/FI120)、MS105DU 电子天平(HY/FX041)、恒温恒湿称重系统(HY/FI089) |      |        |       |       |        |          |                |               |
| 检测点位            | 采样日期                                                                                  | 检测频次 | 生产负荷   | 高度(m) | 内径(m) | 烟温(°C) | 风量(m³/h) | 颗粒物排放浓度(mg/m³) | 颗粒物排放速率(kg/h) |
| 顺酐装置包装房废气治理设施 A | 2022.5.17                                                                             | 第一次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 22.8   | 10483    | 4.2            | 0.044         |
|                 |                                                                                       | 第二次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 23.1   | 10477    | 4.7            | 0.049         |
|                 |                                                                                       | 第三次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 24.8   | 10533    | 4.0            | 0.042         |
| 顺酐装置包装房废气治理设施 B | 2022.5.17                                                                             | 第一次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 24.9   | 9847     | 2.3            | 0.023         |
|                 |                                                                                       | 第二次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 25.3   | 9874     | 2.3            | 0.023         |
|                 |                                                                                       | 第三次  | 6.6t/h | 15    | 0.55  | 25.4   | 9880     | 2.5            | 0.025         |
| 以下空白            |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
|                 |                                                                                       |      |        |       |       |        |          |                |               |
| 备注              | 本次检测结果不予评价。                                                                           |      |        |       |       |        |          |                |               |

----END----

## 检测报告书说明

- 一、检测报告未加盖检测专用章及骑缝章无效;无检测(或编制)、审核、签发人签字无效;本检测报告涂改、增删无效。
- 二、未经本公司书面批准,不得复制检测报告和做广告宣传,否则无效。
- 三、如对检测报告有异议者,请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请,逾期不予受理。
- 四、委托送样检测仅对来样检测结果负责;采样样品的检测结果只代表采样时间段污染物排放状况。
- 五、未加盖资质认定标志(CMA章)的报告,数据和结果仅供客户内部使用,对社会不具有证明作用。
- 六、除客户特别声明并支付样品管理费以外,所有样品超过标准或技术规范的时效期均不在留样。

公司名称: 淄博环益环保检测有限公司

检测地址: 淄博市张店区人民西路 16 号

电 话: 0533-3183088

邮 编: 255000