



博谱检测
Boopu Testing

报告编号：2004056Y 号



2016150188U

检测报告

检测对象： 污水

委托单位： 山东公路重交沥青有限公司

委托单位地址： 淄博市桓台县果里镇驻地

委托日期： 2020 年 04 月 13 日

报告日期： 2020 年 04 月 17 日

山东博谱检测科技有限公司
(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2004056Y 号

第 1 页 共 3 页

委托单位	山东公路重交沥青有限公司	检测对象	污水
委托单位地址	淄博市桓台县果里镇驻地	检测类别	例行检测
联系人	刘经理	联系电话	0533-8409081
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	完成日期	2020.04.17
样品数量	水样: 2500mL×3。	环境条件	检测环境符合要求
样品状态	水样: 液态、浅黄色、异味。		
分析日期	2020.04.13~2020.04.14		
签发日期: 2020.04.17			
编制人	张燕	审核人	李绍芳
		批准人	李绍芳



检测报告

报告编号: 2004056Y 号

第 2 页 共 3 页

一 水质检测结果

点位	采样日期	样品编号	检测项目	检测结果	单位
废水排放口	2020.04.13	2004007Z02 S001	总氮	10.4	mg/L
			总磷	0.15	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
		2004007Z02 S002	总氮	10.2	mg/L
			总磷	0.15	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
		2004007Z02 S003	总氮	10.4	mg/L
			总磷	0.16	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			悬浮物	4L	mg/L
			石油类	0.06L	mg/L
备注	“L”表示未检出。				



检测报告

报告编号: 2004056Y 号

第 3 页 共 3 页

二 检测依据、使用仪器及检出限

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
污水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.05 mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01mg/L 最低检测 质量浓度
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	0.01 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	GMA3360 气相分子吸收光谱仪	0.005 mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	ME204E 电子天平	4 mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	CY-2000 红外测油仪	0.06 mg/L

以下空白



检测报告说明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、仅对样品负责，不作判定。
- 6、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告及数据和用于广告宣传。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。