



报告编号: RH20230101089

正本



AT-HJ-2301-091



171520345643

检测报告

项目名称: 第一季度环境检测

委托单位: 淄博海益精细化工有限公司

检验类别: 委托检测

报告日期: 2023年01月26日

山东安特检测有限公司



注意事项

- 1、报告无“章”“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。
- 2、报告涂改无效;报告无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 3、复制报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、若检测委托方对本报告有异议,须在收到报告 15 日内以书面形式提出复检申请;逾期不申请的,视为认可本报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责,不对样品来源负责;检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品,本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违者必究。
- 7、本检测报告未经我单位书面同意,不得复印(完整复印者除外)。
- 8、本报告分为正本和副本,正本与副本一致,正本交给客户,副本连同原始记录一并存档。

山东安特检测有限公司

联系电话: 0543-2825892

邮政编码: 256500

传真: 0543-2511020-121

地址: 山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 1 页 共 10 页

委托单位	淄博海益精细化工有限公司		
委托人	任洋	委托时间	2023 年 01 月 10 日
受检单位	淄博海益精细化工有限公司		
受检单位地址	山东省淄博市桓台县		
项目名称	第一季度环境检测		
项目编号	AT-HJ-2301-091		
检测类别	委托检测		
检测地址	山东省滨州市博兴县京博工业园研易楼		
采样依据	HJ/T 55-2000、GB 12348-2008		
检测依据	HJ 549-2016、HJ 533-2009 等		
检测项目	氯化氢、氨等		
评价依据	/		
工况负荷	100%		
检测结论	只提供检测数据，不作结论 		
备注	/		

编制：吕双双

审核：常晓政

批准：李晓红

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 2 页 共 10 页

样品类型		无组织废气		样品编号		H20230101089-05~08			
采样日期		2023.01.15		检测日期		2023.01.15~2023.01.17			
样品描述		滤膜×12、气袋×24、吸附管×12、吸收液瓶×48							
主要检测设备		多功能风速计(210306240)、恒温恒流大气/颗粒物采样器(200406155、200406156、201106176、201106177、210406183)、紫外可见分光光度计(190802009)、分析天平(170906125)、真空箱气袋采样器(220506244)、清洁空气制备器(190706138)、离子色谱-万通(211101014)、安捷伦气相色谱质谱联用仪(170501011)、气相色谱(150801045)							
检测位置（采样布点图见附件）				淄博海益精细化工有限公司厂界					
检测指标	频次	检测结果							
		H20230101089-05		H20230101089-06		H20230101089-07		H20230101089-08	
		o1		o2		o3		o4	
氨 mg/m³	第一次	0.03		0.07		0.08		0.13	
	第二次	0.05		0.06		0.09		0.11	
	第三次	0.04		0.08		0.10		0.12	
硫化氢 mg/m³	第一次	0.002		0.003		0.005		0.006	
	第二次	0.002		0.003		0.003		0.005	
	第三次	0.001		0.004		0.004		0.007	
总悬浮颗粒物 ug/m³	第一次	182		235		220		309	
	第二次	220		249		244		294	
	第三次	222		242		265		290	
臭气浓度 无量纲	第一次	<10		11		13		14	
	第二次	10		11		13		15	
	第三次	10		12		14		15	
氯化氢 mg/m³	第一次	0.078		0.150		0.115		0.109	
	第二次	0.114		0.136		0.121		0.120	
	第三次	0.112		0.135		0.119		0.109	
苯	第一次	5.9		7.9		5.6		18.5	

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 3 页 共 10 页

ug/m³	第二次	8.9	32.3	5.7	7.5
	第三次	6.9	6.6	5.9	7.3
甲苯 ug/m³	第一次	1.9	2.0	1.8	4.2
	第二次	2.1	4.2	1.7	2.1
	第三次	1.8	1.8	1.8	2.0
间/对-二甲 苯 ug/m³	第一次	未检出	4.7	未检出	5.1
	第二次	未检出	4.8	未检出	5.0
	第三次	未就出	4.8	未检出	5.0
非甲烷总 烃（以碳 计） mg/m³	第一次	0.87	1.61	1.48	1.66
	第二次	1.03	1.34	1.44	1.87
	第三次	0.91	1.68	1.46	1.67
邻-二甲苯 ug/m³	第一次	未检出	4.0	3.7	3.0
	第二次	未检出	3.0	2.6	2.2
	第三次	2.2	3.5	2.8	4.0
检测报告说明		当检测结果低于检出限时，报告显示未检出			

本页以下空白

山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 4 页 共 10 页

检测日期		2023.01.18	完成日期	2023.01.19
测试项目		工业企业厂界环境噪声	气象条件	晴
检测位置		淄博海益精细化工有限公司厂界 1#		
检测依据		GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
主要检测设备		多功能声级计(190806142)、声校准器(150806047)		
检测编号	检测点位置	昼 Leq	夜 Leq	
▲4	1#厂界北	57.3	50.1	
▲1	1#厂界东	50.9	41.8	
▲2	1#厂界南	52.3	45.4	
▲3	1#厂界西	54.2	46.5	
检测报告说明		/		

本页以下空白

2

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 5 页 共 10 页

检测日期	2023.01.18	完成日期	2023.01.19
测试项目	工业企业厂界环境噪声	气象条件	晴
检测位置	淄博海益精细化工有限公司厂界 2#		
检测依据	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
主要检测设备	多功能声级计(190806142)、声校准器(150806047)		
检测编号	检测点位置	昼 Leq	夜 Leq
▲1	2#厂界北	55.5	43.1
▲2	2#厂界东	55.8	43.4
▲3	2#厂界南	58.6	42.3
▲4	2#厂界西	51.0	41.7
检测报告说明	/		

本页以下空白

测
测
测
5

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

第 6 页 共 10 页

检测日期	2023.01.18	完成日期	2023.01.19
测试项目	工业企业厂界环境噪声	气象条件	晴
检测位置	淄博海益精细化工有限公司厂界 3#		
检测依据	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准		
主要检测设备	多功能声级计(190806142)、声校准器(150806047)		
检测编号	检测点位置	昼 Leq	夜 Leq
▲2	3#厂界北	58.7	46.0
▲3	3#厂界东	54.2	41.9
▲4	3#厂界南	51.4	48.4
▲1	3#厂界西	55.2	44.2
检测报告说明	/		

本页以下空白

山东安特检测有限公司

检测报告

第 7 页 共 10 页

附表一: 检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.4ug/m ³
臭气浓度	HJ 1262-2022	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	/
非甲烷总烃(以碳计)	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³
甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.4ug/m ³
间/对-二甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.6ug/m ³
邻-二甲苯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.6ug/m ³
硫化氢	国家环境保护总局(2003 年)	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)	0.001mg/m ³
氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	0.02mg/m ³
总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	7 ug/m ³
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	/

附表二: 质控措施

项目	理论值	实测值
氯化氢, mg/L	4.76±0.25	5.01
氨, mg/L	1.59±0.09	1.59

项目	标准样品浓度	实测浓度	相对误差%
总烃, mg/m ³	2.68	2.63	1.9
苯, ng	60.0	67.8	13.0
硫化氢, mg/L	1.00	0.97	3.0
甲烷, mg/m ³	0.59	0.62	5.7


山东安特检测有限公司
检 测 报 告

第 8 页 共 10 页


附件 1：淄博海益精细化工有限公司厂界无组织废气检测期间气象参数

检测点位	采样日期	频次	气温 ℃	大气压 kPa	风向、风速 m/s
淄博海益精细化工有限公司厂界	2023.01.15	第 1 次	6.9	103.24	西北风、4.3
		第 2 次	7.3	102.73	西北风、3.6
		第 3 次	6.5	103.00	西北风、3.2

附件 2：厂界无组织采样点位图




附件 3：淄博海益精细化工有限公司厂界噪声检测分布图





山东安特检测有限公司

检测报告

第 9 页 共 10 页



附件 4: 采样照片



山东安特检测有限公司

检测报告

第 10 页 共 10 页



****报告结束****

2
1