



博谱检测
Boopu Testing

报告编号: 2403029Y 号



正本



2403029Y

检测报告

检测对象: 综合大气污染物

委托单位: 桓台经济开发区热力有限公司

委托单位地址: 桓台县果里镇石化南路 76 号

委托日期: 2024 年 03 月 13 日

报告日期: 2024 年 03 月 18 日

山东博谱检测科技有限公司

(加盖检测专用章)





检测报告

报告编号: 2403029Y 号

第 1 页 共 2 页

委托单位	桓台经济开发区热力有限公司		
委托单位地址	桓台县果里镇石化南路 76 号	检测类别	例行检测
联系人	王栋	联系电话	15853315765
采样单位	山东博谱检测科技有限公司	环境条件	检测环境符合要求
分析日期	2024.03.14	完成日期	2024.03.18
样品数量	/		
样品状态	VOCs: 现场直测。		
编制人: 邵雪莹 审核人: 戴书珍 批准人: 李绍莹 检验检测专用章 签发日期 2024 年 03 月 18 日			



检测报告

报告编号: 2403029Y 号

第 2 页 共 2 页

一 有组织排放检测结果

检测 点位	检测 项目	采样 日期	检测指标	检测结果		
				2403029Y Y001	2403029Y Y002	2403029Y Y003
热力 1 号排筒	VOCs	2024. 03.14	标干流量(m³/h)	149759	134983	130912
			实测浓度(mg/m³)	1.55	1.17	1.04
			平均浓度(mg/m³)	1.25		
			折算浓度(mg/m³)	1.47	1.12	1.00
			平均折算浓度(mg/m³)	1.20		
			排放速率 (kg/h)	0.232	0.158	0.136
			平均排放速率 (kg/h)	0.18		
			氧含量 (%)	5.2	5.4	5.4
备注			VOCs 以非甲烷总烃计，非甲烷总烃测定浓度结果以碳计。			

二 检测依据、使用仪器及检出限、质控措施

样品类别	分析项目	标准名称及代号	仪器设备	检出限
有组织 废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 便携式催化氧化- 氢火焰离子化检测器法 DB37/T 3922-2020	PF-300 便携式甲烷、总烃 和非甲烷总烃 分析仪 B-02-02	0.10 mg/m ³
质控措施	质控样品的检测结果符合分析方法的特定要求。检测分析人员持证上岗; 分析仪器均经过检定或校准, 经确认满足分析方法要求, 且在有效期内; 原始记录和报告执行三级审核。			

以下空白



检 测 报 告 说 明

- 1、报告没有加盖我公司检测专用章及骑缝章，报告无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无报告批准人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、由委托单位自行采集的样品，报告仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托方提供的信息影响结果有效性时，我公司不对该结果负责。
- 6、未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 7、委托方如对检测报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 8、我公司竭诚为您服务，真诚欢迎用户提出宝贵意见。

第八页